



ご使用前によく読んで正しくお使いください。


必要に応じて読むよう、この使用説明書を保管しておくようにしてください。

MAMOROOM マモルーム

商品名	マモルーム ゴキブリ用	マモルーム 蚊用	マモルーム ダニ用	マモルーム コバエ用
販売名	アース虫ケアHAT2ー2	アースリキッドR4	—	—
区分	防除用医薬部外品	防除用医薬部外品	ダニよけ剤	コバエ発生予防剤
使用期間	約2ヵ月(1日12時間使用) 時間換算の場合: 約720時間 夜間に1日12時間使用を1週間以上 継続してください。	約4ヵ月(1日12時間使用) 時間換算の場合: 約1440時間	約1ヵ月(1日24時間使用) 時間換算の場合: 約720時間 約2ヵ月(1日24時間使用) 時間換算の場合: 約1440時間 約4ヵ月(1日24時間使用) 時間換算の場合: 約2880時間	約2ヵ月(1日12時間使用) 時間換算の場合: 約720時間
成分	有効成分:メトフルトリン 540mg/本 その他の成分:1号灯油、 流動パラフィン、香料	有効成分:トランスフルトリン 900mg/本 その他の成分:1号灯油、 流動パラフィン、香料、他1成分	有効成分:トランスフルトリン	有効成分:トランスフルトリン
量数	4.5~8量	4.5~12量	4.5~12量	4.5~12量
効能・効果	ゴキブリの忌避	蚊成虫の駆除、侵入阻止	—	—
用途	—	—	屋内塵性ダニ類の忌避、 ダニアレル物質の低減	コバエ成虫の駆除、 幼虫の駆除による発生予防
内容量	1本あたり45mL	1本あたり45mL	1本あたり45mL	1本あたり45mL

特 長

スイッチONするだけで、超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がります。



イメージ図


⚠️ ご使用の器具の点検を! 電源コード・電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが消灯する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具をお買い求めください。

※ 蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。

※ 電源コードは交換することができません。コードが破損した場合は、器具を廃棄してください。

器具を長年(7~8年)使用すると経年劣化を起こす可能性が高くなります。使用方法や使用環境によっては劣化が早くなることもあります。安全にご使用いただくため、新しい器具をお買い求めください。

蒸散口: 使用方法や使用環境によっては蒸散口が劣化し、破損しやすくなる可能性があります。蒸散口が破損した場合は、やけどの恐れがあるので絶対に指などを入れないでください。直ちにご使用を中止し、新しい器具をお買い求めください。



使用方法

- 1 ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。芯は折れることがありますので、ていねいにお取り扱いください。
※キャップは捨てずに保管しておいてください。ボトルを保管する際に必要です。
- 2 器具(下)の▲をLOCKからOPENにスライドさせ、器具(上)をまっすぐ持ち上げてください。
- 3 器具のリングヒーター(銀色) ボトルを器具(上)の下方よりカチッ音がするまで確実に差し込んでセットしてください。その際、器具上部の蒸散口の中を見て、黒色の芯がリングヒーター(銀色)に触れないようにしてください。
- 4 器具(下)を下方より確実に押し込んでください。
- 5 器具(下)の▲をOPENからLOCKにスライドさせてください。
- 6 プラグをコンセント(家庭用100Vの電源)に差し込みスイッチを入れてください。しばらくすると成分が部屋中に揮散し始めます。
⚠ 電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。
- 7 蒸散口
⚠ 蒸散口のある方が器具(上)です。上下逆に使用すると液漏れ等の可能性がありますのでご注意ください。

取替え方法

ボトルを必ず下にしてまっすぐ下方に引っばってください。はずれにくいときは、スイッチを入れて30分ほど器具を温めてからはずしてください。

液残量が「おとりかえライン」になったら、新しいボトルをご用意ください。



使用上の注意

相談すること

- 万一身体に異常が起きた場合や、液を誤って飲み込んだ場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて診療を受けること。

その他の注意

- 定められた使用方法・使用量を必ず守ること。
- 定められた用途以外に使用しないこと。
- ボトルの芯には薬剤がついているので直接手を触れないこと。万一、皮膚に薬剤がついた場合は、石けんを用いてよく洗うこと。
- 閉め切った部屋や狭い部屋で使用する場合は、時々注意して部屋の換気をする。体質や体調によっては頭痛、のどの痛み、不快感などの原因となる。
- 使用目的に応じて、本書記載の用法・用量を守って使用すること。ゴキブリ用・蚊用・ダニ用・コバエ用をそれぞれ別の部屋で使用する。ことについては差し支えありません。
- アレルギー体質の人は使用に注意すること。
- 器具に針金やピン等を差し込んだり、ぬれた手で器具に触れたりしないこと。また器具やボトルに水・油等の液体をかけないこと。感電や故障の原因となる。
- 使用中、器具上部や蒸散口は熱くなるので、手で触れたり、中に指を入れたりしないこと。やけどの原因となるおそれがある。
- 使用中及び使用後は子供の手に触れさせないこと。
- 器具は正常な状態で使用し、横や逆さにしたり、吊るして使用しないこと。また器具を落としたり、衝撃を与えないこと。
- 火気に注意し、直接炎を近づけないこと。
- ボトルの芯は固定されているので、無理に引っばったり、動かしたりしないこと。芯が折れて使用できなくなる。
- まれに液の色が黄色い場合があるが、効力に差はない。
- 蒸散成分がまれにうすい白煙として見えることがあるが、異常ではない。
- 風が蒸散口にあたるなどの使用環境により、蒸散不良となり液漏れしたり、十分な効果が得られないことがある。
- 通電中は薬剤が連続して揮散するので、使用しないときは必ずスイッチを切る。

- 使用済みの空容器は適切に処分すること。
- 器具の上に新聞、ふとん、毛布、衣類などをかけない。熱がこもってコゲたり、器具が変形することがある。
- 毛足の長いじゅうたんの上では使用しない。長時間使用すると、液漏れする場合がある。
- 液漏れの原因となることがあるので、直接日光があたる所や、AV機器の上など高温になる所には置かないこと。
- ゴキブリ用・ダニ用・コバエ用は窓やドアが開いているなど、使用環境により、効果が十分に得られないことがある。
- 蚊用は風などの使用環境により、十分な効果が得られないことがある。
- ゴキブリの定着を防ぎ忌避効果を発揮するために、ゴキブリの活動が活発になる夜間に1日12時間通電すること。
- ゴキブリが多く確認される場合には、駆除剤を用いた後にマモルームゴキブリ用を使用するとより効果的です。

置き場所に注意

液漏れの原因となることがあります



直射日光があたる場所



風が直接あたり続ける場所(エアコンや扇風機などの強い風)



器具側面の空気取り入れ口をふさぐような場所(毛足の長いじゅうたんの上など)



熱を発する機器の近く



水平ではない場所

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光を避け、子供や第三者の監督が必要な方の届かない涼しい所に保管すること。
 - 3〜4か月以上の長期にわたって使用しないときは、ボトルを器具からはずし、キャップを締めて保管すること。残った液は翌年も引き続き使用できる。
 - マモルームのボトル以外のボトルを使用した場合の有効性、安全性は確認しておらず、また、発火等火災の危険が生じるおそれがあるため、マモルームのボトル以外は使用しない。
- 万一誤った使用方法によって生じたトラブルには、弊社では責任を負いかねますのであらかじめご容赦ください。

アース製薬株式会社 EQN

〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-12-1

お客様からお気づきを頂く窓口

0120-81-6456